



(//www.sentiweb.fr/france/fr/?)

France (//www.sentiweb.fr/france/fr/?)

Un problème ? un commentaire ? (//www.sentiweb.fr/france/fr/?page=feedback)



Historiques des épidémies

Cartes d'animation des épidémies passées

Cliquez ici (<http://www.sentiweb.fr/?page=epidemies>)

Epidémies de grippe entre les saisons 1984/1985 et 2012/2013

(données nationales du réseau Sentinelles, Inserm UPMC)

Bilan de l'épidémie de grippe 2012/2013 observée par le réseau Sentinelles : télécharger le document (<document.php?doc=2607>)

Nombre de cas pendant l'épidémie

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Nombre moyen de cas | 2 470 000 |
| Nombre maximum de cas | 4 620 000 (1989/90) |
| Nombre minimum de cas | 700 000 (1990/91) |

Date du début de l'épidémie

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Date moyenne de début de l'épidémie | Fin décembre |
| Date la plus précoce de démarrage | Début septembre (2009/10, semaine 37) |
| Date la plus tardive de démarrage | Mi-mars (1994/95, semaine 12) |

Pic épidémique

| | |
|-----------------------------------|--|
| Date moyenne du pic de l'épidémie | Fin janvier |
| Date la plus précoce du pic | Début décembre (1993/94, 2003/04 et 2009/10, semaine 49) |
| Date la plus tardive du pic | Fin mars (1994/95 et 1997/98, semaine 14) |
| Taux d'incidence moyen au pic | 820 cas pour 100 000 habitants |

Durée épidémique

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Durée moyenne de l'épidémie | 9 semaines |
| Durée maximum | 16 semaines (2009/10) |
| Durée minimum | 4 semaines (1990/91) |

Epidémies de gastroentérite entre les saisons 1991/1992 et 2012/2013

(données nationales du réseau Sentinelles, Inserm UPMC)

Bilan de l'épidémie de gastroentérite 2012/2013 observée par le réseau Sentinelles : télécharger le document (<document.php?doc=2605>)

Nombre de cas pendant l'épidémie

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Nombre moyen de cas | 1 350 000 |
| Nombre maximum de cas | 3 700 000 (2008/09) |

Nombre minimum de cas 188 000 (2011/12)

Date du début de l'épidémie

Date moyenne de début de l'épidémie

Fin décembre

Date la plus précoce de démarrage

Mi-novembre (2007/08, semaine 47)

Date la plus tardive de démarrage

Début janvier (1997/98 et 2003/04, semaine 02)

Pic épidémique

Date moyenne du pic de l'épidémie

Début janvier

Date la plus précoce du pic

Début décembre (2007/08, semaine 49)

Date la plus tardive du pic

Fin janvier (1997/98, semaine 04)

Taux d'incidence moyen au pic

450 cas pour 100 000 habitants

Durée épidémique

Durée moyenne de l'épidémie


7 semaines

Durée maximum

19 semaines (2008/09)

Durée minimum

1 semaine (2011/12)

16/05/2014 réseau Sentinelles© Tous droits réservés - Crédits et Mentions légales ([//www.sentiweb.fr/france/fr/?page=credits](http://www.sentiweb.fr/france/fr/?page=credits)) - Travailler au réseau ([//www.sentiweb.fr/france/fr/?page=recrutement](http://www.sentiweb.fr/france/fr/?page=recrutement)) - Nos sites internet ([//sites.sentiweb.fr](http://sites.sentiweb.fr)) - Institut Pierre Louis (UMR S 1136) ([//www.iplensp.upmc.fr/](http://www.iplensp.upmc.fr/))  RSS Sentiweb ([//www.sentiweb.fr/france/fr/?page=rss](http://www.sentiweb.fr/france/fr/?page=rss))